

SPORTO INVENTORIAUS IR TRENIRUOKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Oro dviratis – 2 vnt.
2. Kardio treniruokliai:
 - 2.1. Bėgimo takeliai - 2 vnt.
 - 2.2. Dviratis treniruoklis – 1 vnt.
3. Jėgos treniruokliai: treniruokliai turi galimybę nuolatos koreguoti vartotojo padėtį.
 - 3.1. Vertikalios traukos treniruoklis – 1 vnt.
 - 3.2. Pečių preso treniruoklis – 1 vnt.
 - 3.3. Kojų lenkimo gulint treniruoklis – 1 vnt.
 - 3.4. Kojų tiesimo treniruoklis – 1 vnt.
 - 3.5. Kryžminės traukos treniruoklis – 1 vnt.
 - 3.6. Staklės kojų presui kampu – 1 vnt.
4. Laisvi svoriai:
 - 4.1. Staklės kojų presui kampu – 1 vnt.
 - 4.2. **RACK/SMITH Machine in one unit** – 1 vnt.
 - 4.3. Standing bicepsų suolas - 1 vnt.
 - 4.4. Plokščias suoliukas – 1 vnt.
 - 4.5. Universalus suoliukas – 2 vnt.
 - 4.6. Olimpiniis suoliukas kampu - 1 vnt.
 - 4.7. Olimpiniis suoliukas neigiamu kampu – 1 vnt.
 - 4.8. Suoliukas nugarai – 2 vnt.
 - 4.9. Reguluojamas plokščias/su neigiamu kampu suoliukas – 1 vnt.
 - 4.10. 1-10 kg svorių paletė - 1 vnt.
 - 4.11. 12,5-35 kg svorių paletė - 1 vnt.
 - 4.12. 10 porų, 2 aukštų svorių stovas su loveliu
 - 4.13. **Giros (svarsčiai)**
 - 4.14. **600 kg olimpinių diskų paletė**
5. Štangos ir užraktai
 - 5.1. Štangos– 3 vnt.
 - 5.2. Lankstytos štangos – 1 vnt.
 - 5.3. Štangų užraktai – 4 vnt.

2. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI, BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Prekių pristatymo vieta - Vilnius

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pristatomos prekės turi būti sertifikuotos (kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai bei naudojimo instrukcijos lietuvių ir/ arba anglų kalba).

Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama ir PVM sąskaita faktūra bei pasirašomas prekių priėmimo perdavimo aktas.

Už prekes bus taikomas išankstinis apmokėjimas.

Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos kiekvienai prekei atskirai.

Jei pateikiamos lygiavertės prekės, kartu pateikiami tai įrodantys dokumentai (sertifikatai/ prekių techninės charakteristikos/ aprašymai/ naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba).

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai sporto inventoriui ir treniruokliams:

1. Oro dviratis - Stacionarus dviratis treniruotėms, skirtas minti tiek rankų tiek kojų pagalba.

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
1.1.	Maksimalus naudotojo svoris – ne mažiau 160 Kg	Max user weight 160 kg	Octane Fitness/USA
1.2.	68,58 cm ventiliatorius (“priekinis ratas”)	Performace Fan 26 blades front wheel (68,58 cm)	
1.3.	Pagamintas iš medžiagos atsparios prakaitui (nesugerianti prakaito medžiaga)	Progressive wind resistance, quick transition from sprints to stops	
1.4.	Programuojama konsolė rodanti atstumą	Miles and Kilometers target programs	
1.5.	Programuojama konsolė rodanti kalorijas	Calorie target programs	
1.6.	Programuojama konsolė rodanti širdies ritmą	Polar wireless heart rate compatible	
1.7.	Programuojama konsolė rodanti treniruotės laiką	Time target program	
1.8.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti treniruotės laiką (bendras ir tarpinis)	Tracking your performance using Console navigating technology	
1.9.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti mynimo greitį.	Possibility to track performance in speed	
1.10.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti RPM	Possibility to track performance in RPM	
1.11.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti vatus	Possibility to track performance in watts	
1.12.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti treniruotės metu sudegintas kalorijas	Possibility to track performance in calories	
1.13.	Galimybė baigus treniruotę pažiūrėti širdies susitraukimų dažnį treniruotės metu	Possibility to track performance in heart rate	
1.14.	Garantija ne mažiau 3 metai.	3 years	

2. Kardio treniruokliai:


2.1. Bėgimo takeliai

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos

2.1.1	Treniruoklio bendras svoris ne daugiau kaip 206 kg.	Product weight 207 kg	IMPULSE (China)
2.1.2	Darbinis paviršius – 150-152 x 53-56 cm	Running Surface 152 x 56 cm	
2.1.3		Belt Thickness 3,3 mm	
2.1.4	Plotis – 79-88 cm	Width 88 cm	
2.1.5	Ilgis – 203-208 cm	Length 208 cm	
2.1.6	Aukštis – 150-152 cm	Height 151 cm	
2.1.7	Patogios LED konsolės ir klaviatūros funkcijos; slenkantis pranešimų ekranas; galimybė nustatyti vartotojo konkrečias treniruotes programas, specialus širdies ritmo ekranas; laikiklis aksesuarams	User-friendly LED console and keypad feature a large service scrolling message window, user-specific workout programs, a dedicated heart rate display, Built in Polar ® telemetry and 2 Bottle and Ipad/Phone/Magazine holders	
2.1.8	15% maksimalus pakėlimo kampas; didžiausias maksimalus bėgimo greitis iki 20 km/h	15% max incline, 25 km/h max speed	
2.1.9		One touch buttons 2%,5%,8% (incline), 3,6,9 (Speed)	
2.1.10	Turi būti 53-56 cm pločio bėgimo diržas	56 wide running surface	
2.1.11	Turi būti 20-25 cm treniruoklio užlipimo aukštis	21,8 cm step-up height	
2.1.12	Vartotojo svoris 50-240 kg	User weight capacity 200 kg	
2.1.13		Reversible 1” Deck, Self-lubricating belt for improving exercise comfort	

Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
2.1.14	Trisluoksni pakabos sistema, užtikrinanti geresnę smūgio absorbciją	Pulflex® commercial Suspension System	
2.1.15	Ne mažiau kaip 3 HP min (nenaudojant maksimalios galios) kintamosios srovės variklis	4 HP AC motor, peak 6 HP	
2.1.16	Galimybė parinkti treniruočių programą su skirtingu intensyvumu, reljefu ir ištvėmės lygiais.	Multiply workout programs with varying intensity, relief and endurance levels	
2.1.17		3-speed level fan	

2.2. Dviratis treniruoklis

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
2.2.1	Patogi konsolė ir klaviatūra turi turėti didelį slinkimo pranešimų langą, pritaikytą vartotojui bei treniruočių programas, įskaitant motyvacinį takelį, specialų širdies ritmo rodymą	User-friendly console and keypad feature a large scrolling message window, user-specific workout programs including a motivational track, a dedicated heart rate display	IMPULSE (China)
2.2.2		20 Resistance levels	
2.2.3		350W resistance brake power	
2.2.4		Oversized dual-sided pedals with integrated straps and oversized cranks enhance durability and accommodate various users	
2.2.5	Turi būti porankiai, kuri palengvintų pečių įtampą ir leistų labiau atpalaiduoti laikyseną treniruotės metu	Armrests alleviate tension in the shoulders and allow for a more relaxed posture	
2.2.6		Ergonomic dual position handlebars integrated with two heart rate telemetry contacts	

2.2.7		Watts, speed and time, calories, calories/hour, METS, RPM, distance, course profile, heart rate, heart rate tracking, 1/4 mile or 400 completed meters motivational track, laps	
		6 pre-set programs, 3 HRC programs, 2 custom programs, and quick start	
		Walk-through design, ratcheting easy seat adjust, accessory tray and bottle holder	
2.2.8	Vartotojo svoris 50-160 kg	User weight capacity of 160 kg	
2.2.9	Lengvas aliuminio rėmas, maksimaliai apsaugantis nuo korozijos	2-step powder coating frame with rust-resistance undercoat	


Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
2.2.10	Dinaminis širdies ritmo matuoklis, kurio pagalba reguliuojamas treniruotės intensyvumo lygis bei intervalai pagal vartotojo širdies ritmą	A dedicated heart rate display, Contacts and Polar® telemetry	

3. Jėgos treniruokliai.

Treniruokliai turi turėti galimybę nuolatos koreguoti vartotojo padėtį.

3.1. Vertikalios traukos treniruoklis


Treniruoklis su laisvai kabančiomis, prisitaikančiomis prie vartotojo rankenomis, bei geriau suaktyvinantis neįtvirtintus pagrindinius liemens raumenis pratimo atlikimo metu.

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.1.1		IFI Certified, for use to invalids and disabled people	INDIGO (UK)
3.1.2		Colour contrasted seat oversized to add stability and comfort	
3.1.3		Raised weight stack	
3.1.4		2kg start weight	
3.1.5		Step up platform	
3.1.6		Height adjustable leg clamp	

3.1.7		Rubber molded raised and coloured weight number, range limiter & back adjustment decals	
3.1.8		Single handed adjustment of thigh roller pad	
3.1.9		Seat adjustable weight stack	
3.1.10		Foldaway seat for wheelchair access	
3.1.11		7 position bar height positionadjusted with one hand from the seated position	
3.1.12		Spring assisted seat height adjustment	
3.1.13	Maksimalus svorių paletės svoris ne mažiau 50 kg	Weight stack 50 kg	

3.2. Pečių preso treniruoklis

Treniruoklis, imituojantis natūralų hantelio kilnojimą bei skirtas pečių raumenų grupei

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.2.1		IFI Certified, for use to invalids and disabled people	INDIGO (UK)
3.2.2	Maksimalus svorių paletės svoris ne mažiau 100 kg	Weight stack 100 kg	
3.2.3		Colour contrasted seat oversized to add stability and comfort	
3.2.4	Reguliuojama galvos ir kaklo atrama	Rubber molded raised and coloured weight number, range limiter & back adjustment decals	
3.2.5		Centrally adjusted Foldaway lightweight seat for wheelchair access	


Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.2.6		Lumbar support	
3.2.7		Oversizes instruction graphics with high colour contrast	

3.3. Kojų lenkimo gulint treniruoklis

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.3.1	Padidintos rankenos patogesniai išikibimui su platėjančiu galu, kaip beisbolo lazdos rankenos, kad ranka nenuslystu.	Oversized handles for improved grip strength and comfort with bulbed, baseball-like bat-ends to prevent hand slippage	HOIST/USA
3.3.2	Integruotas rankšluosčių laikiklis	Integrated tower hook	
3.3.3	Vandens butelio laikiklis	Water bottle holder	
3.3.4	Palenktos kampu rankenos, leidžiančios padidinti judesio jėgą ir patogumą	angled grip handles allow for increased power and comfort of the movement	
3.3.5	Savaime prisitaikantis volas, sumažinantis kelio apkrovą	Self-aligning roller for reduced stress on the knee	
3.3.6	Šešios čiurnų reguliavimo padėty	Six ankle pad adjustment points	
3.3.7	Ketrios padėty judesio reguliavimo, pritaikomi įvairiam vartotojo ūgiui	four range of motion adjustments to accommodate users of all height	
3.3.8	Maksimalus svorių paletės svoris ne mažiau 81 kg	Weight stack 81 kg	

Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.3.9	Aktyvaus judesio sistema, pastoviai pritaikanti treniruoklio padėtį prie kūno padėties, atliekamo pratimo metu.	Dynamic rocker to constantly adjust the user position in relation to the moment arm in order to achieve optimal biomechanical positions throughout the functional exercises	

3.4. Kojų tiesimo treniruoklis


Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.4.1	Padidintos rankenos patogesniai išikibimui su platėjančiu galu, kaip beisbolo lazdos rankenos, kad ranka nenuslystu.	Oversized handles for improved grip strength and comfort with bulbed, baseball-like bat-ends to prevent hand slippage	HOIST/USA
3.4.2	Reguliuojama galvos ir kaklo atrama	Adjustable head and neck support for rearward rocking pieces to maintain a neutral cervical spine	

3.4.3	Integruotas rankšluosčių laikiklis	Integrated tower hook	
3.4.4	Vandens butelio laikiklis	Water bottle holder	
3.4.5	Lengvai reguliuojama sėdynė	Ratcheting Adjuster System - Quick and easy seat adjustments to accommodate varying user sizes	
3.4.6	Laisvai besisukanti čiurnų atrama mažinanti apkrova čiurnos sąnariams	Self-aligning roller pad automatically adjusts to reduce potential stress of the ankle joints	
3.4.7	Maksimalus svorių paletės svoris ne mažiau 157 kg	Weight stack 157 kg	

Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.4.8	Aktyvaus judesio sistema, pastoviai pritaikanti treniruoklio padėtį prie kūno padėties, atliekamo pratimo metu.	Dynamic rocker to constantly adjust the user position in relation to the moment arm in order to achieve optimal biomechanical positions throughout the functional exercises	

3.5. Kryžminės traukos treniruoklis

Treniruoklis su integruotais laikikliais, skirtais uolų laipiojimui

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.5.1	Reguliuojami skriemuliai	Unique one-handed Hi-Lo Station adjuster	IMPULSE (CHINA)
			
3.5.2	Aliuminio rankenos	Alu handles	
3.5.3	Aliuminio išlankstytos mažos traukos rankenos	Flexible Aluminium gears	


Nr.	Techniniai privalumai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
3.5.4	Aktyvaus judesio sistema, pastoviai pritaikanti treniruoklio padėtį prie kūno padėties, atliekamo pratimo metu.	Dynamic rocker to constantly adjust the user position in relation to the moment arm in order to achieve optimal biomechanical positions throughout the functional exercises	

3.5.5		Plastic Shield Protector for safety	
-------	--	-------------------------------------	--

4. Laisvi svoriai:


4.1. Staklės kojų presui kampu

Lentelė Nr. 6 Pagrindiniai parametrai


Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.1.1		Large anti-slide footplate accommodates users at different height	IMPULSE (CHINA)
4.1.2	Pagalbinė rankena ties pėdų padu lengvam įlipimui/išlipimui	Assist bar positioned on footplate for easy entry/exit	
4.1.3		Reclined adjustable back upholstery for comfortable exercise and minimal pressure	
4.1.4	Atvira ašis, leidžianti treniruokliui veikti sklandžiai ir tyliai	Fully enclosed linear bearing allows for a smooth and quiet motion	
4.1.5	Poliuretanu dengti laikikliai svoriams, siekiant apsaugoti treniruoklio rėmą ir sumažinti triukšmą	Polyurethane covered weight racks to protect frame and reduce noise	
4.1.6		Calf exercise available for comprehensive lower body training	
4.1.7	Didžiausias atliekamo pratimo svoris: ne mažiau 400 kg	Maximum exercise weight capacity: 400 kg	

4.2. RACK/SMITH Machine in one unit


Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.2.1	Turi būti automatinė štangos fiksavimo ir paleidimo galimybė, saugiai stabdyti pratimą	EZ-LOC latching mechanism™ automatically locks and unlocks weight bar and safety stops	IMPULSE (CHINA)

4.2.2	Lengvai viena ranka reguliuojami stabdymo fiksatoriai	Easy one-handed adjustable safety stops	
4.2.3	Poliuretanu dengti laikikliai svoriams, siekiant apsaugoti treniruoklio rėmą ir sumažinti triukšmą	Polyurethane covered weight racks to protect frame and reduce noise	
4.2.4	Didžiausias atliekamo pratimo svoris: ne mažiau 300 kg	Maximum exercise weight capacity: 300 kg	


4.3. Standing bicepsų suolas

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.3.1	60° kampo alkūnių atrama	60° pad angle increases resistance while decreasing elbow strain	IMPULSE (CHINA)
4.3.2		5 adjustable pad positions to accommodate varying user heights	
4.3.3		High-density poly-foam offers comfort and durability	
4.3.4		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.3.5		Anti-slide knurling aluminium handlebar	
4.3.6		Height adjustment	
4.3.7	Didžiausias atliekamo pratimo svoris: ne mažiau 300 kg	Maximum exercise weight capacity: 300 kg	
4.3.8		Decal shows how to make exercises	


4.4. Plokščias suoliukas

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.4.1	Treniruoklio aukštis: 16,95 colių (43 cm)	Bench height: 16.95" (43 cm)	IMPULSE (CHINA)
4.4.2	Trikojė rėmo konstrukcija, užtikrinanti didesnį stabilumą	Tripod frame design provides greater stability	
4.4.3		High-density poly-foam offers comfort and durability	
4.4.4		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.4.5		Anti-slide knurling aluminium handlebar	
4.4.6	Maksimali treniruoklio apkrova: ne mažiau 300 kg	Maximum exercise weight capacity: 300 kg	


4.5. Universalus suoliukas

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.5.1	Septynios nugaros atramos padėties, kurių vietas sureguliuojamos - 15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60° ir 80°	Seven back pad positions adjust from - 15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60° and 80° to accommodate flat, incline and decline bench exercises	IMPULSE (CHINA)
4.5.2	Sėdynė lengvai reguliuojama į penkias skirtingas padėtis, skirtingiems vartotojų ūgiams	Gas-shock assisted seat easily adjusts into five seat positions for varying user heights	
4.5.3		High-density poly-foam offers comfort and durability	
4.5.4		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.5.5		Anti-slide knurling aluminium handlebar	

4.6. Olimpinis suoliukas kampu


Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.6.1		High-density poly-foam offers comfort and durability	IMPULSE (CHINA)
4.6.2		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.6.3		Anti-slide knurling aluminium handlebar	
4.6.4	Maksimali treniruoklio apkrova: ne mažiau 300 kg	Maximum exercise weight capacity: 300 kg	

4.7. Plokščias Olimpinis suoliukas


Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.7.1		High-density poly-foam offers comfort and durability	IMPULSE (CHINA)
4.7.2		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.7.3		Anti-slide knurling aluminium handlebar	
4.7.4	Maksimali treniruoklio apkrova: ne mažiau 300 kg	Maximum exercise weight capacity: 300 kg	

4.8. Suoliukas nugarai



Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.8.1	Keturios fiksavimo pozicijos kas 5 laipsnius nuo 35° iki 50°	Four adjustable ratcheting angle positions ranging from 35° to 50° in 5° increments	IMPULSE (CHINA)

4.8.2	10 reguliuojamų šlaunų laikiklio padėčių, skirtų įvairiems naudotojų ūgiams	10 adjustable ratcheting thigh pad positions to accommodate varying user heights	
4.8.3		High-density poly-foam offers comfort and durability	
4.8.4		High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.8.5		Anti-slide knurling aluminium handlebar	
4.8.6	Maksimali treniruoklio apkrova: ne mažiau 375 kg	Maximum exercise weight capacity: 375 kg	


4.9. Reguliuojamas plokščias/su neigiamu kampu suoliukas

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.9.1	5 padėčių kas 5 laipsnius reguliuojamas nuo 0° iki -20° suoliukas	5 angled positions adjust in 5° increments from 0° to -20° for flat and decline bench exercises	IMPULSE (CHINA)
4.9.2	Funkcijos leidžiančios atlikti pilvo raumenų grupės pratimus	Multi-purpose design also allows for abdominal bench exercises	
4.9.3		High-density poly-foam offers comfort and durability	
4.9.4	Maksimali treniruoklio apkrova: ne mažiau 454 kg	High-precision industrial grade ball bearing ensures smooth operation and rust protection	
4.9.6		Anti-slide knurling aluminium handlebar	


4.10. 1-10 kg svorių paletė

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.10.1	Nuo 1 kg iki 10 kg (didėjant kas 1 kg) svorių paletė – 10 porų kartu su vertikaliu stovu	1-10kg (1kg increments /10 pairs) & vertical rack	Iron Bull (China) 
4.10.2	Pagaminti iš juodos gumos	Rubber virtually eliminates "clanking" of dumbbells	
4.10.3	Kontūruotos chromu dengtos rankenos	Contoured chrome easy grip handles	
4.10.4	Garantija: ne mažiau 1 metai	1 year warranty	


4.11. 12,5-35 kg svorių paletė

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.11.1	Nuo 12,5 kg iki 35 kg (didėjant kas 2,5 kg) svorių paletė – 10 porų	12.5kg-35kg (2.5kg increments/10 pairs)	Iron Bull (China) 

4.12. 10 porų, 2 aukštų svorių stovas su loveliu

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.12.1	Sidabrinis ovalus rėmas	Silver oval frame	Iron Bull (China)
4.12.2	Guminiai loveliai tiksliam sunkių svorių padėjimui	Rubber saddles for correct weight location	
4.12.3	Aukštis 840 mm Ilgis 2450 mm Aukštis tarp lentynų – 530 mm Maksimalus rėmo svoris – 62 kg	Height 840mm Length 2450mm Depth 530mm Weight 62kg	

4.13. Giros (svarsčiai) - Matmenys atitinka varžybinius standartus (pateikiamas sertifikatas, patvirtinantis atitikimą standartams). Siekiama įsigyti giras, kurios būtų vienodų matmenų tik skirtingų spalvų ir svorių.

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.13.1	Oficialios varžybinės spalvos (rožinės).	Colors and same size made to meet competition standards	Iron Bull (China)
4.13.2	Rankenos skersmuo 35 mm	Handle diameter 35 mm	
4.13.3	Ilgis: 210 mm	Length 210 mm	
4.13.4	Plotis: 210 mm	Width 210 mm	
4.13.5	Aukštis: 280 mm	Height 280 mm	
4.13.6	Skersmuo: 210 mm	Diameter 210 mm	
4.13.7	Nerūdijančios rankenos.	Made from steel	
4.13.8	Kalibruota (yra tai patvirtinantys dokumentai).	Calibrated	
4.13.9	Garantija ne mažiau 1 metai	1 year Warranty	


4.14. 600 kg olimpinių diskų paletė

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
4.14.1	3 paėmimų-rankenų diskai lengvam ir saugiam kėlimui	Unique 3 grip contoured design for easy and safe lifting	Iron Bull (China)
4.14.2	Klasikinis dizainas	Classic Rubber Olympic Disc Set	
4.14.3	50 mm skylės skersmuo	50mm Olympic centres	
4.14.4	Diskų skersmenys: 2,5 kg - 205 mm 5 kg - 245 mm 10 kg - 305 mm 15 kg - 355 mm 20 kg - 425 mm 25 kg - 425 mm	Diameter: 2.5kg (205mm), 5kg (245mm), 10kg (305mm), 15kg (355mm), 20kg (425mm), 25kg (425mm)	


5. Štangos ir užraktai

5.1. Štangos

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
5.1.1	Ilgis 220 cm.	Length 2200 mm	Manufacturer:

5.1.2	Svoris 20 kg	Weight 20 kg	Iron Bull (China)
5.1.3	Vidinės grifo dalies diametras – 28 mm	Diameter 28 mm	
5.1.4	Svorių įmautės diametras – 50 mm	Sleeve diameter 50 mm	
5.1.5	Svorių įmautės turi būti atsparios dulkems	Dustproof sleeve	
5.1.6	Maksimali apkrova – ne mažiau 890 kg	Maximum weight 890 kg	
5.1.7		Dual bronze bushings in each sleeve for reliable spin	
5.1.8		Dual knurl markings for firm grip	
5.1.9	Garantija - ne mažiau 10 metų.	10 years	

5.2. Lankstytos štangos

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
5.2.1.	1200 mm ilgio	Length 1200mm	Jordan Fitness/UK
5.2.2.	50 mm skersmens	Diameter 50mm	
5.2.3.	10 kg svorio	Weight 10kg	
5.2.4.	Šiurkštaus paviršiaus, su guoliais, chromuotos	High grade Olympic Bars featuring precision bearings for a smoother rotation. These bars also feature a unique and contemporary brushed steel finish which is far more durable than traditional chrome bars	

5.3. Štangų užraktai

Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas)	Pastabos
5.3.1	Metaliniai spyruokliniai štangų užraktai	Spring collar fit to Olympic bar	Jordan Fitness 